

```
<?
session_start();
// test si session est toujours OK
if(session_id()=="")
    {header("Location:../accueil.php");exit;}
require_once("../fonctions/connect.php");
require_once("../fonctions/config.php");
$db = connection();

?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Validation commande</title>

</head>
<link href="/habimat.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<body>

<?php

// echo $_POST['CGV'];
// echo "<br>- Montant SHERLOCK : ".$_POST['montantcb'];
$mt_cb = $_POST['montantcb'];
// echo "<br>";
// echo "- Mode de règlement : ".$_POST['mode_r'];
// echo "<br>";
// echo "*** Commentaires additionnels client : ".$_POST['textarea'];

// mise en session du commentaire pour recup dans valid_cdecb
$_SESSION[comment_cde]=$_POST['textarea'];
$_SESSION['mode-reglt']=$_POST['radiobutton'];

if ($mode-reglt=="CB"){
echo $mode-reglt;
$etatcb="Attente";
}

// INSERTION ENTETE //////////////////////////////////-----

// echo "<p>1) Insertion TABLE entete_commande </p>";
// echo "<div class='texte'>";
// echo "<br>cle_commande: auto";
// echo "<br>date_commande : ";
    $datecde=date("d/m/Y - H \h i");
    $datemysql = date("Y-m-d H:i:s");
    // echo $datecde;
// echo "<br>cle_client : $client[1] <br>";
// echo "<br>ent_facturation varchar(50) Oui NULL : ".$client[4];
// echo "<br>civilite_facturation varchar(10) Oui NULL : ".$client[2];
// echo "<br>nom_facturation varchar(80) Oui NULL : ".$client[3];
// echo "<br>adresse_facturation1 varchar(50) Oui NULL : ".$client[7];
// echo "<br>adresse_facturation2 varchar(50) Oui NULL : ".$client[8];
// echo "<br>cp_facturation varchar(10) Oui NULL : ".$client[9];
// echo "<br>ville_facturation varchar(50) Oui NULL : ".$client[10];
// echo "<br>pays_facturation varchar(50) Oui NULL : ".$client[11];
```

```

// echo "<br>tel_facturation varchar(30) : ".$client[12];
// echo "<br>";
// echo "<br>ent_livraison varchar(50) Oui NULL : ".$client[17];
// echo "<br>civilite_livraison varchar(10) Oui NULL : ".$client[15];
// echo "<br>nom_livraison varchar(80) Oui NULL : ".$client[16];
// echo "<br>adresse_livraison1 varchar(50) Oui NULL : ".$client[18];
// echo "<br>adresse_livraison2 varchar(50) Oui NULL : ".$client[19];
// echo "<br>cp_livraison varchar(10) Oui NULL : ".$client[20];
// echo "<br>ville_livraison varchar(50) Oui NULL : ".$client[21];
// echo "<br>pays_livraison varchar(50) Oui NULL : ".$client[22];
// echo "<br>tel_livraison varchar(30) : ".$client[23];
// echo "<br>comment_livraison TEXT : ".$client[24];
// echo "<br>";
// echo "<br>mode_livraison varchar(40) Oui NULL : ".$_POST['choixmodeliv'];
// echo "<br>mode_reglement varchar(30) Oui NULL : ";
    $moder = $_POST['radiobutton']; // pour requete insert
    // echo $moder;
// echo "<br>montant_art_ttc decimal(10,2) Oui 0.00 : ".$_POST['art_ttc'];
// echo "<br>montant_port decimal(10,2) Oui 0.00 : ";
    $fraisliv = $_POST['fraisliv'];
    // echo $fraisliv;
// echo "<br> montant_cr decimal(10,2) Oui 0.00 : ";
    $fraiscr = $_POST['fraiscr'];
    // echo $fraiscr;
// echo "<br> total_ht decimal(10,2) Oui 0.00 : ".$_POST['totalht'];
// echo "<br> total_tva decimal(10,2) Oui 0.00 : ".$_POST['totaltva'];
// echo "<br> total_ttc decimal(10,2) Oui 0.00 : ".$_POST['netapayer TTC'];
// echo "<br> ipclient varchar(20) Oui NULL : ";
    $ip = $_REMOTE_ADDR;
    // echo $ip;
// echo "<br> comment_cli TEXT : ";
    $commentcli=$_POST['textarea'];
    // echo $commentcli;
// echo "<br>";
// echo "</span></div>";
// echo "<hr>"

// REQUETE D'INSERTION

$query = "INSERT INTO `commandes_entetes`

(cle_commande,date_commande,cle_client,ent_facturation,civilite_facturation,nom_facturation,adresse_facturation1,adresse_facturation2,cp_facturation,ville_facturation,pays_facturation,tel_facturation,ent_livraison,civilite_livraison,nom_livraison,adresse_livraison1,adresse_livraison2,cp_livraison,ville_livraison,pays_livraison,tel_livraison,comment_livraison,mode_livraison,cle_mode_reglement,mode_reglement,montant_art_ttc,montant_port,montant_cr,montant_mode_reglement,total_ht,total_tva,total_ttc,comment_cli,etat,dth_saisie,ipclient,etat_cb)
VALUES
('".addslashes($cle_commande)."', '".addslashes($datemysql)."', '".addslashes($client[1])."', '".addslashes($client[4])."', '".addslashes($client[2])."', '".addslashes($client[3])."', '".addslashes($client[7])."', '".addslashes($client[8])."', '".addslashes($client[9])."', '".addslashes($client[10])."', '".addslashes($client[11])."', '".addslashes($client[12])."', '".addslashes($client[17])."', '".addslashes($client[15])."', '".addslashes($client[16])."', '".addslashes($client[18])."', '".addslashes($client[19])."', '".addslashes($client[20])."', '".addslashes($client[21])."', '".addslashes($client[22])."', '".

```

```

addslashes($client[23]).',''.addslashes($client[24]).',''.addslashes($choixmodeliv).',''.addslashes($cle_mode_reglement).',''.addslashes($moder).',''.addslashes($art_ttc).',''.addslashes($fraisliv).',''.addslashes($fraisscr).',''.addslashes($montant_mode_reglement).',''.addslashes($totalht).',''.addslashes($totaltva).',''.addslashes($netapayer TTC).',''.addslashes($commentcli).',''.addslashes($etat).',''.addslashes($dth_saisie).',''.addslashes($ip).',''.addslashes($etatchb).''";

mysql_query($query,$db) or die("Erreur pendant la requete $sql");

$last_id = mysql_insert_id();

// mise en session nocde
$_SESSION['Nocde']=$last_id; // Stockage num cde

// echo "Numéro de commande :".$last_id;

// INSERTION LIGNES DE COMMANDE

// echo "<p>1) Insertion TABLE lignes_commande </p>";
// echo "<div class='texte'>";

// remise à zero var en ligne
$designation_article="";

////////// BOUCLE PANIER
//////////
    for ($i=0;$i<count($listepanier);$i++)
        {
// debut for

// echo "<br>cle_ligne_commande : auto";
// echo "<br>cle_commande :".$last_id;
// echo "<br>cle_article : ".$listepanier[$i][0];
// echo "<br>designation_article (concaténée)";
// concac
    $designation_article=$listepanier[$i][1];
    $designation_article.=" - ".$listepanier[$i][2];
    $designation_article.=" - ".$listepanier[$i][46];

// echo "<br>";

// Affichage des finitions et + value

    if ($listepanier[$i][3]==""){
    } else {
// echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ".$listepanier[$i][3].<b> :
<b>".$listepanier[$i][4].</b>";
// if ($listepanier[$i][38]!=0) {
//     // echo " ( + ".$listepanier[$i][38].<b> euros.)";
//     }
// echo "<br>";

//concontact
// $designation_article.="<br> - ".$listepanier[$i][3].<b> : ".$listepanier[$i][4].<b>
( + ".$listepanier[$i][38].<b> euros.)";

```

```

    $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][3]." : ".$listepanier[$i][4
];
    }

    if ($listepanier[$i][5]==""){
    } else {
    // echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ".$listepanier[$i][5]." :
<b>".$listepanier[$i][6]."</b>";
    // if ($listepanier[$i][39]!=0) {
    //   echo " (+ ".$listepanier[$i][39]." euros)";
    //   }
    // echo "<br>";

    //concat
    // $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][5]." : ".$listepanier[$i][6].
( + ".$listepanier[$i][39]." euros.);";
    $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][5]." : ".$listepanier[$i][6
];
    }

    if ($listepanier[$i][7]==""){
    } else {
    //echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ".$listepanier[$i][7]." :
<b>".$listepanier[$i][8]."</b>";
    //if ($listepanier[$i][40]!=0) {
    //   echo " (+ ".$listepanier[$i][40]." euros)";
    //   }
    //echo "<br>";

    //concat
    // $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][7]." : ".$listepanier[$i][8].
( + ".$listepanier[$i][40]." euros.);";
    $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][7]." : ".$listepanier[$i][8
];
    }

    if ($listepanier[$i][9]==""){
    } else {
    //echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ".$listepanier[$i][9]." :
<b>".$listepanier[$i][10]."</b>";
    //if ($listepanier[$i][41]!=0) {
    //   echo " (+ ".$listepanier[$i][41]." euros)";
    //   }
    //echo "<br>";

    //concat
    // $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][9]." : ".$listepanier[$i][10].
( + ".$listepanier[$i][41]." euros.);";
    $designation_article .= "\n - ".$listepanier[$i][9]." : ".$listepanier[$i][
10];
    }

    if ($listepanier[$i][11]==""){
    } else {
    //echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ".$listepanier[$i][11]." :
<b>".$listepanier[$i][12]."</b>";
    //if ($listepanier[$i][42]!=0) {

```

```

// echo " (+ ".$listepanier[$i][42]." euros)";
// }
//echo "<br>";

//concat
// $designation_article.="<n - ".$listepanier[$i][11]." :
".$listepanier[$i][12]." ( + ".$listepanier[$i][42]." euros.)";
$designation_article.="<n - ".$listepanier[$i][11]." : ".$listepanier[$i][
12];
}

// affichage détail article + finitions CONTROLE
// echo "<pre>".$designation_article."</pre>";

// echo "quantité: ".$listepanier[$i][13];
// echo "<br>Prix ttc: ".number_format($listepanier[$i][44], 3, ',', ' ');
//prix
// echo "<br>Montant ttc :";

// CALCUL PRIX
$mtttc=$listepanier[$i][13]*$listepanier[$i][44];
$mtttceuros = number_format($mtttc, 2, ',', '');
// echo $mtttceuros;

$detailcommande.="<n=[ ".$i+1)." ]=====<n "
$designation_article;
$detailcommande.="<n<n Quantité : ".$listepanier[$i][13];
$detailcommande.="<n Prix ttc : ".number_format($listepanier[$i][44],
2, ',', ' ');
$detailcommande.="<n Montant ttc : ".$mtttceuros."<n";

// echo "Tva : ".$gtva." %";

///// REQUETE INSERTION LIGNES DE COMMANDE :::::::::::.....

$query2 = "INSERT INTO `commandes_lignes`
(cle_ligne_commande,cle_commande,cle_article,designation_article,quantite,prix_vente,
taux_tva,montant_plus_value,montant_ttc)
VALUES
('".addslashes($cle_ligne_commande)."', '".addslashes($last_id)."', '".
addslashes($listepanier[$i][0])."', '".addslashes($designation_article)."', '".
addslashes($listepanier[$i][13])."', '".addslashes($listepanier[$i][44])."', '".
addslashes($gtva)."', '".addslashes($montant_plus_value)."', '".addslashes(
$mtttc)."'");

mysql_query($query2,$db) or die("Erreur pendant la requete $sql");

} // fin for

//////////ENVOI RECAP PAR MAIL :::::::::::.....

// echo "ENVOI MAIL :<br><pre>";

```

```

// echo $detailcommande;

// echo "Email de réception des commandes : ".$emailcde;
// echo "<br>Email client : ".$client[13];

// envoi du mail sur $emailcde
    $de = "From: ".$client[3]. "<".$client[13]. ">";
    $sujet="Commande n° ".$last_id." - ".stripslashes($client[3]. " - Tél : ".$client[12]);

    $cli_de = "From: ".$emailcde;
    $cli_sujet="HABIMAT.FR - Votre commande n° ".$last_id." nous est bien
parvenue.";

    $pdfsujet=$client[3]. " - Tél : ".$client[12]. " - Commande n°".$last_id.
"\n fin test";

    $message="le : ".$datecde." \n\n";
    $message.="Bonjour, \n\n ".$client[2]. " ".$client[3]. " vient de passer la
commande n° ".$last_id." \n";
    $message.="(IP client : ".$ip.") \n\n";
    $message.="Vous pouvez le contacter par Téléphone au : \n(Fact) ".$client[12].
" - (Liv) : ".$client[23]. " \n";
    $message.="- Informations : client : \n\n";
    $message.=" SIRET : ".$client[5]. " \n";
    $message.=" TVA : ".$client[6]. " \n";
    $message.=" Email : ".$client[13]. " \n";
    $message.=" Mobile : ".$client[26]. " \n";
    $message.=" Fax : ".$client[25]. " \n";

    $messagecli="La Ferté sous Jouarre, le : ".$datecde." \n\n";
    $messagecli.="Bonjour ".$client[2]. " ".$client[3]. " \n";
    $messagecli.="Votre commande a été enregistrée. \n\n";

    $messagecde.="-----\n";
    $messagecde.="- DETAIL DE LA COMMANDE N° ".$last_id." \n";
    $messagecde.="-----\n\n";
    $messagecde.="-- Adresse Facturation -----\n";
    $messagecde.=$client[4]. " \n";
    $messagecde.=$client[2]. " ".$client[3]. " \n";
    $messagecde.=$client[7]. " \n";
    $messagecde.=$client[8]. " \n";
    $messagecde.=$client[9]. " ".$client[10]. " \n";
    $messagecde.=$client[11]. " \n\n";
    $messagecde.="-- Adresse Livraison -----\n";
    $messagecde.=$client[17]. " \n";
    $messagecde.=$client[15]. " ".$client[16]. " \n";
    $messagecde.=$client[18]. " \n";
    $messagecde.=$client[19]. " \n";
    $messagecde.=$client[20]. " ".$client[21]. " \n";
    $messagecde.=$client[22]. " \n\n";
    $messagecde.="-- Montant en commande -----\n";
    $messagecde.="Total articles TTC : ".(number_format($art_ttc, 2, ',', '')).
"\n";
    $messagecde.="Frais de port : ".(number_format($fraisliv, 2, ',', '')). "\n";
    $messagecde.="Frais de CR : ".(number_format($fraiscr, 2, ',', '')). "\n";
    $messagecde.="Total HT : ".(number_format($totalht, 2, ',', '')). "\n";
    $messagecde.="Total TVA : ".(number_format($totaltva, 2, ',', '')). "\n";

```

```
$messagecde.="Total TTC : ".(number_format($netapayer TTC, 2, ',', '')).
"\n\n";
$messagecde.="-- Autres Infos -----\n";
$messagecde.="Mode de livraison : ".$choixmodeliv."\n";
$messagecde.="Mode de règlement : ".$moder."\n";
$messagecde.="Commentaire de livraison : \n- ".$client[24]."\n";
$messagecde.="Commentaire sur la commande : \n- ".$commentcli."\n\n";
$messagecde.=" \n--- ARTICLES COMMANDES -----\n";
$messagecde.=$detailcommande."\n";
$messagecde.=" \n===== Fin =====\n";
$messagecde=stripslashes($messagecde);

$message=$messagecde;
$messagecli=$messagecde;

// mail habimat
mail("$emailcde", "$sujet", "$message", "$de");

// mail client
mail("$client[13]", "$cli_sujet", "$messagecli", "$cli_de");

// echo $message;

// echo "</pre>";

/// Redirection selon mode R </span></p>

switch($_POST['radiobutton'])
{
case "CB":
    // on enregistre toujours la commande
    echo "<script>window.location.replace('http://$HTTP_HOST
/sherlocks/payment/call_request.php')</script>";
break;

default:
    // redirection autres mode de paiement
    echo "<script>window.location.replace('http://$HTTP_HOST
/accueil.php?choix=fin&radiobutton=$radiobutton')</script>";
break;
}

?>
</body>
</html>
```